

# ワイキャンズ®外用液0.71%を 使用される お子さまと保護者の方へ

監修

浅井皮膚科クリニック 院長

浅井 俊弥先生




鳥居薬品株式会社  
SHIONOGI Group Company

# みずいぼとは

## ウイルスによる皮膚の感染症

みずいぼの正式な病名は「伝染性軟属腫<sup>でんせんせいなんぞくしゅ</sup>」といい、「伝染性軟属腫ウイルス」による皮膚の感染症です。感染してから症状がでるまで14～50日といわれています。

光沢のある、丸く隆起した柔らかい<sup>ひしん</sup>皮膚疹<sup>じゆくじょう</sup>ができ、その中にウイルスを含む白い柔らかい粥状のかたまりがあります。



### できやすい部位

- 体幹、手足、顔など  
手のひら・足のうら以外の全身  
どこでも起こります。


かいたり、つぶしたりして、内容物が飛び散り、周りの皮膚に付着したり、内容物に触れた手で別の部位を触ったりすることで感染が広がります。

## 生活上のご注意

直接肌が触れあったり、タオルなどを共用したりすることで、うつすことがあります。肌と肌の触れあいには注意し、タオルやビート板・浮き輪などの共用は避けましょう。



肌と肌の触れあい



タオル・ビート板・  
浮き輪などの共用

乾燥肌やアトピー性皮膚炎の方は、ウイルスに感染しやすくなります。スキンケアや適切な治療をすることが大切です。



## 主な治療法

みずいぼの治療には、ピンセットなどを用いて摘出する方法や、外用液を塗る方法もあります。その他、硝酸銀ペーストや液体窒素<sup>※1</sup>、内服薬<sup>※2</sup>などを使うことがあります。

小児では数ヵ月から1～2年で自然治癒することが多いので、自然治癒を待つこともあります。


※1 伝染性軟属腫の摘除には保険適用外です。 ※2 効能外です。

# ワイキャンズによる治療

## ワイキャンズによる治療とは

ワイキャンズによる治療は、みずいぼの皮疹をとる方法の1つです。  
ワイキャンズを塗ったところには水ぶくれができます。

### 治癒の過程




## ワイキャンズを塗った後のご注意

- ワイキャンズを塗った後、16～24時間後に石鹸を用いて水で洗い流してください。
- ※塗ったお薬を洗い流すまでは、お薬が洗い流されてしまう行為（入浴、シャワーなど）は避けてください。



その後、水ぶくれが破れ皮疹が取り除かれます。皮疹がなくなった後はかさぶたとなり、しだいに正常な皮膚に戻ります。



- 水ぶくれができる際にかゆみが生じることがありますが、かかないように注意してください。

※P6の「主な副作用」、P7の「ご自宅で気を付けていただきたいこと」もあわせてご参照ください。

## ワイキャンズによる治療が受けられない方

下記の方は、ワイキャンズによる治療を受けることができません。

- ワイキャンズの成分に対して過敏症の症状があらわれたことのある方

# ワイキャンズによる治療に関する注意事項

## 主な副作用

ワイキャンズを塗ったところに、下記のような症状があらわれることがあります。

- 水ぶくれ     赤み     はれ     落せつ  
(皮膚片のはがれ)
- かさぶた     変色     痛み     かゆみ

ワイキャンズの作用(水ぶくれが形成される)に関連して起こる症状も含まれます。

## 症状の例



水ぶくれ



赤み



はれ



落せつ  
(皮膚片のはがれ)



かさぶた



変色



激しい痛みなどの症状がみられる場合は、ワイキャンズを塗ってから16~24時間経過していなくても、すぐに石鹸を用いて水で洗い流し、主治医に相談してください。

## ご自宅で気を付けていただきたいこと



- ワイキャンスを洗い流すまでは、以下の点に注意してください。
  - ✓塗ったところに触れたり、なめたり、かんだりしないでください。
  - ✓塗ったところにクリームやローションなどを塗らないでください。



- 誤って触ったり、なめたり、かんでしまった場合には、その部位をすぐに水で洗ってください。
- 誤って口に入ってしまった場合には、すぐに主治医等に相談してください。

## よくある質問

**Q** お薬を塗ったところを触らないようにするためには、どうしたらよいですか。

**A** 患部をネット包帯やガーゼなどで覆おおってください。ただし、密封性の高い素材のものは避けてください。

**Q** 治療後にシャワーを浴びたいのですが、どうしたらよいですか。

**A** 患部のお薬が洗い流されないように防水絆創膏などを貼って、シャワーを浴びてください。

**Q** 水ぶくれが破れてしまいました。どうしたらよいですか。

**A** 患部を水で洗い流して、清潔を保つようにしてください。必要に応じて主治医等に相談してください。

ワイキャンスによる治療に関して、気になることや  
心配なことがある場合は、主治医等に相談しましょう。

## ワイキャンズによるみずいぼ 治療を受けられる方へ


ワイキャンズによるみずいぼ治療を受ける前に、以下の点をご理解いただいた上で治療を受けてください。

- ワイキャンズによるみずいぼ治療は、医療機関で行います。定期的な通院が必要になることがあります。
- ワイキャンズは、水ぶくれができるお薬です。水ぶくれのほか、赤みやはれ、かゆみ、痛みなどの症状があらわれることがあります。(P6をご参照ください)
- 本冊子の内容を十分に理解した上で、治療を受けてください。

本冊子の内容はWebサイトでもご覧になれます。

<https://www.ycath-patient.jp>

二次元コードでもご覧になれます。



医療機関名